



РАБОЧЕЕ МЕСТО



РАМКИ  
С ПЕРЕГОРОДКОЙ  
ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ, АДАПТЕРЫ



РАМКИ БЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ  
ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ



НАСТЕННЫЕ  
КОРОБКИ  
2 СЕКЦИИ



МОДУЛИ KEYSTONE  
МУЛЬТИМЕДИА



НАСТЕННЫЕ  
КОРОБКИ



СУППОРТЫ  
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РАМОК



МОДУЛИ ФРАНЦУЗСКОГО СТАНДАРТА 45 × 45 MOSAIC

рабочее место	4
рамки и суппорты – французский стандарт	5
коробки – французский стандарт	8
таблица «коробки, суппорты и рамки – французский стандарт»	9
выключатели – французский стандарт	10
электрические розетки – французский стандарт	11
ТВ-розетки – французский стандарт	11
адаптеры – французский стандарт	12
таблица «адаптеры – французский стандарт и модули KEYSTONE»	13
настенные коробки 2 секции	14
настенные коробки с катушкой для намотки запаса	14
особенности настенных коробок 2 секции	15
настенные коробки	16
особенности настенных коробок	18
настенные коробки со шторками	19
особенности настенных коробок со шторками	21
таблица «настенные коробки и модули KEYSTONE»	22
рамки и настенные коробки 86 × 86	23
настенные коробки с модулями категории 5e, 6	24
мультимедиа модули KEYSTONE	25



## РАБОЧЕЕ МЕСТО

Подсистема рабочего места включает в себя ряд компонентов, используемых для организации рабочего места на предприятии, в офисе или квартире: настенные коробки, рамки и суппорты для внутреннего монтажа, адаптеры и заглушки, мультимедиа- и электрические розетки.



Компоненты подсистемы рабочего места позволяют создать пользовательскую информационную розетку в настенном и скрытом вариантах, которая выполнена в едином стиле с розетками иных типов: силовыми, телевизионными, мультимедиа и др.

## ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ 45 × 45 MOSAIC

В случае обращения к популярному французскому стандарту может быть использован ряд модулей форм-фактора 45 × 22,5 или 45 × 45 мм:

- рамки, суппорты и коробки для розеток
- мультимедиа- и электрические розетки
- адаптеры и заглушки




## СООТВЕТСТВУЕТ ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Качество продукции Eurolan подсистемы рабочего места подтверждено экспертным заключением о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям РФ.

Также ряд продуктов Eurolan прошел оценку химического состава и жизненного цикла консалтинговыми компаниями в области безопасности материалов для строительства SundaHus и Bygghusbedömningen.



## СИМВОЛЫ



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Mosaic



Маркировка



Гигиенично ECT<sup>1</sup>




Мультимедиа


## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чертежи, изображения, паспорта, сертификаты панелей – в разделе «Оптические решения» на сайте [www.eurolan.com/ru](http://www.eurolan.com/ru).

<sup>1</sup> заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.



[1]



[2]



[3]

## РАМКИ БЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

- Для установки модулей французского стандарта
- 2, 4, 6 модулей 45 × 22,5 мм (два модуля 45 × 22,5 мм соответствуют одному модулю 45 × 45 мм)
- Горизонтальный монтаж
- Устанавливаются на суппортах во встраиваемые или настенные коробки
- Суппорты приобретаются отдельно
- Возможность комбинирования модулей 45 × 22,5 и 45 × 45 мм
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



РАМКА С АДАПТЕРАМИ ФРАНЦУЗСКОГО СТАНДАРТА



Встроенный



Настенный



Mosaic



Гигиенично ECT

### РАМКИ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16M-00-02WT	Рамка, французский стандарт. 2 модуля 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	16M-00-04WT	Рамка, французский стандарт. 4 модуля 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[3]	16M-00-06WT	Рамка, французский стандарт. 6 модулей 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



[1]



[2]



[3]

### СУППОРТЫ ДЛЯ РАМОК БЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ

- Для установки горизонтальных рамок французского стандарта во встраиваемые или настенные коробки
- Межосевое расстояние крепежа суппортов, мм
  - 2 модуля – 60
  - 4 модуля – 125
  - 6 модулей – 175
- Материал сталь анодированная



Встроенный



Настенный



Mosaic



Гигиенично ECT



### СУППОРТЫ ДЛЯ РАМОК БЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ

Рис.	Код	Описание
[1]	16S-00-02WT	Суппорт для рамок, 2 модуля, французский стандарт
[2]	16S-00-04WT	Суппорт для рамок, 4 модуля, французский стандарт
[3]	16S-00-06WT	Суппорт для рамок, 6 модулей, французский стандарт



### ВСТРАИВАЕМЫЕ КОРОБКИ

установка суппортов на встраиваемые монтажные коробки



[1]

[2]

## РАМКИ С ПЕРЕГОРОДКОЙ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

- Для установки модулей французского стандарта
- 4, 6 модулей 45 × 22,5 мм (два модуля 45 × 22,5 мм соответствуют одному модулю 45 × 45 мм)
- Горизонтальный или вертикальный монтаж
- Устанавливаются на суппортах на встраиваемые или настенные коробки
- Стыкуемые суппорты в комплекте
  - 4 модуля – 2 суппорта
  - 6 модулей – 3 суппорта
- Межосевое расстояние крепежа суппортов 2 × 60 мм, 3 × 60 мм
- Материал рамок пластик
- Материал суппортов сталь анодированная
- Цвет белый RAL 9010



рамка с адаптерами французского стандарта



Встроенный



Настенный



Mosaic



Гигиенично ECT

## РАМКИ И СУППОРТЫ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16M-00-14WT	Рамка с перегородкой, французский стандарт, 4 модуля 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	16M-00-16WT	Рамка с перегородкой, французский стандарт, 6 модулей 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



### ВСТРАИВАЕМЫЕ КОРОБКИ

установка суппортов на встраиваемые монтажные коробки.



[1]



[2]



[3]

## НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

- Для установки рамок Eurolan французского стандарта на суппортах
- Винты для крепления суппортов в комплекте
- Монтаж на стену или любую плоскую поверхность
- Ввод кабеля с 4 сторон и через основание коробки
- Размеры (Ш × Г × В), мм:

2 модуля 80 × 40 × 80

4 модуля 148 × 45 × 80

6 модулей 204 × 45 × 80

- Межосевое расстояние крепежа суппортов, мм

Коробка	Горизонтально	Вертикально
2 модуля	60	—
4 модуля	125	2 × 60
6 модулей	175	2 × 60

- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



для установки рамок на коробки требуются суппорты. суппорты для рамок без перегородки приобретаются отдельно, суппорты для рамок с перегородкой идут в комплекте



Настенный



Mosaic



Гигиенично ECT

## НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12A-00-02WT	Коробка для рамок, французский стандарт, 2 модуля 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12A-00-04WT	Коробка для рамок, французский стандарт, 4 модуля 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[3]	12A-00-06WT	Коробка для рамок, французский стандарт, 6 модулей 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



### МОНТАЖ В НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ

коробки с адаптерами и розетками французского стандарта





**КОРОБКИ, СУППОРТЫ И РАМКИ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ**

РАЗМЕРЫ (ММ), АРТИКУЛЫ И ЦВЕТ				
Модули	Встраиваемые коробки Legrand	Настенные коробки	Суппорты	Рамки
 1 модуль 45 × 45 2 модуля 45 × 22,5	 80041, 80141, глубина 40 80051, 80151, глубина 50 80061, 80161, глубина 60	 12A-00-02WT, глубина 40	 16S-00-02WT	 16M-00-02WT белый
 2 модуля 45 × 45 4 модуля 45 × 22,5	 80042, 2 × 80141, глубина 40 80052, 2 × 80151, глубина 50 — 2 × 80161, глубина 60	 12A-00-04WT, глубина 45	 16S-00-04WT	 16M-00-04WT белый
 3 модуля 45 × 45 6 модулей 45 × 22,5	—	 12A-00-06WT, глубина 45	 16S-00-06WT	 16M-00-06WT белый
 2 модуля 45 × 45 4 модуля 22,5 × 45	 80042, 2 × 80141, глубина 40 80052, 2 × 80151, глубина 50 — 2 × 80161, глубина 60	 12A-00-04WT, глубина 45	<b>Рамки с перегородкой</b>  16M-00-14WT белый (суппорты в комплекте)	
 3 модуля 45 × 45 6 модулей 45 × 22,5	—	 12A-00-06WT, глубина 45	 16M-00-16WT белый (суппорты в комплекте)	
 2 модуля 45 × 45 4 модуля 45 × 22,5	 80042, 2 × 80141, глубина 40 80052, 2 × 80151, глубина 50 — 2 × 80161, глубина 60	 12A-00-04WT, глубина 45	 16M-00-14WT белый (суппорты в комплекте)	
 3 модуля 45 × 45 6 модулей 45 × 22,5	—	 12A-00-06WT, глубина 45	 16M-00-16WT белый (суппорты в комплекте)	



Рамка, розетка, суппорт, коробка



[1]



[2]

## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

- 10 AX, 250 В
- Устанавливаются в рамки с суппортами Eurolan французского стандарта
- Присоединительные размеры 45 × 45 мм
- Глубина 40 мм
- Тип клемм винтовой, максимальный диаметр проводника 3,0 мм
- Длина зачистки кабеля 10 мм
- Диапазон температур эксплуатации от минус 5 до 50 °С
- Цвет белый RAL 9010
- Соответствие стандартам ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Mosaic



Гигиенично ECT



выключатель двухклавишный с рамкой французского стандарта 16M-00-02WT и суппортом 16S-00-02WT

### ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16V-20-01WT	Выключатель одноклавишный 45 × 45 мм 10 А – 250 В	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	16V-20-02WT	Выключатель двухклавишный 45 × 45 мм 10 А – 250 В	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



### МОНТАЖ ВО ВСТРАИВАЕМЫЕ КОРОБКИ

выключатели французского стандарта, рамки, суппорты и встраиваемые монтажные коробки для стен из кирпича или для сухих перегородок



[1]



[2]



[3]

## [1] ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ РОЗЕТКИ

- ТВ-разъем 9,52 мм (male)
- Подключение абонентского кабеля – F-коннектор (розетка)
- Подключение по схеме «звезда»
- Цвет белый RAL 9010

## [2], [3] ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

- Немецкий стандарт 2P+E
- 16 А, 250 В
- Устанавливаются в рамки с суппортами Europlan французского стандарта и сторонних производителей
- Присоединительные размеры 45 × 45 мм
- Глубина 40 мм
- Защитные шторки, автоматически закрывающие гнезда розетки при вынутой вилке
- Тип клемм винтовой, максимальный диаметр проводника 3,0 мм
- Длина зачистки кабеля 10 мм
- Диапазон температур эксплуатации от минус 5 до 50 °С
- Цвет белый RAL 9010, красный RAL 3003
- Соответствие стандартам ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Mosaic



Гигиенично ECT

### РОЗЕТКИ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16A-FT-03WT	ТВ-розетка 45 × 45 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	16V-10-01WT	Розетка 2P+E немецкий стандарт 45 × 45 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[3]	16V-10-01RD	Розетка 2P+E немецкий стандарт 45 × 45 мм	<input checked="" type="checkbox"/> Красный RAL 3002

### МОНТАЖ В РАМКИ

телевизионная и электрические розетки и рамка с суппортом французского стандарта





[1]



[2]



[3]



[4]



[5]

## АДАПТЕРЫ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

- Адаптеры для установки 1 или 2 модулей Keystone
- Присоединительные размеры 45 × 45 и 45 × 22,5 мм
- Шторки для защиты разъема от пыли
- Окно для маркировки портов с бумажной вставкой  
[1] и [3] – 18 × 10 мм; [2] – 33 × 9 мм
- Заглушки 45 × 22,5 мм предназначены для компенсации свободного места
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



угловой адаптер 16А-00-08WT рекомендуется для установки экранированных или неэкранированных модулей EUROLAN KEystone категории 6A или модулей с оптическими адаптерами для минимизации изгиба кабелей и шнуров



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Mosaic



Гигиенично ECT

### АДАПТЕРЫ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16B-45-01WT	Адаптер 45 × 45 мм для 1 модуля Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	16H-45-03WT	Адаптер 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[3]	16A-00-08WT	Адаптер 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone угловой	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[4]	16B-45-02WT	Адаптер 45 × 22,5 мм для 1 модуля Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[5]	16A-00-00WT	Заклепка 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



### МОНТАЖ В КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

Адаптеры, выключатель и электрические розетки Французского стандарта в рамке в кабель-канале.



## АДАПТЕРЫ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ И МОДУЛИ KEYSTONE

РАЗМЕРЫ (ММ), АРТИКУЛЫ И ЦВЕТ					
Модули Keystone	Адаптер 45 × 45 Mosaic 16B-45-01WT	Адаптер 45 × 45 Mosaic 16H-45-03WT	Адаптер 45 × 45 Mosaic, угловой 16A-00-08WT	Адаптер 45 × 22,5 Mosaic 16B-45-02WT	
Код	Рисунок				
<b>Категория 3 UTP</b> RJ12 16B-U3-12WT 16B-U3-12BL		*	*	*	*
<b>Категория 5е UTP</b> 16B-U5-03BL 16B-U5-03WT 16B-U5-03YL 16B-U5-03RD 16B-U5-03BU 16B-U5-03GR		*	*	*	*
<b>Категория 5е FTP</b> 16B-F5-07SL		*	*	*	*
<b>Категория 6 UTP</b> 16B-U6-03BL 16B-U6-03WT 16B-U6-03YL 16B-U6-03RD 16B-U6-03BU 16B-U6-03GR 16B-U5-05WT		*	*	*	*
<b>Категория 6 FTP</b> 16B-F6-07SL		*	*	*	*
<b>Категория 6д UTP</b> 16B-UA-03BL 16B-UA-03WT		*	*	*	*
<b>Категория 6д FTP</b> 16B-EA-07SL		*	*	*	*
<b>Модули Keystone с оптическими адаптерами</b>		—	—	*	—
<b>Модули Keystone мультимедиа</b>		—	—	*	—



[1]



[2]

### [1] НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ 2 СЕКЦИИ

- 3 порта
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Две отдельные секции:
  - секция подключения горизонтальных кабелей
  - секция подключения абонентских шнуров
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Размеры Ш × Г × В, мм: 97 × 143 × 36
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010

### [2] НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ С КАТУШКОЙ ДЛЯ НАМОТКИ ЗАПАСА

- 2 порта
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Катушка диаметром 50 мм для намотки запаса кабеля
- Обеспечивает соблюдение норм на минимальные радиусы изгиба оптических кабелей
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Окно для маркировки с бумажной вставкой 58 × 10 мм
- Размеры Ш × Г × В, мм: 120 × 120 × 34
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



Настенный



Маркировка



Гигиенично ECT



Мультимедиа

#### НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12В-13-33WT	Настенная коробка 3-портовая, 2 секции	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12В-05-02WT	Настенная коробка 2-портовая с катушкой для намотки запаса	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010




#### 2 СЕКЦИИ

Особенностью конструкции коробок 12В-13-33WT является наличие двух секций со съемными крышками: секции подключения горизонтальных кабелей и секции подключения абонентских шнуров. Последняя минимизирует возможность непреднамеренного отключения абонентских шнуров. Коробки могут использоваться в офисных и домашних информационных системах.



## ОСОБЕННОСТИ НАСТЕННЫХ КОРОБОК 2 СЕКЦИИ



### МОНТАЖ

- На стену или иную плоскую поверхность

### 2 СЕКЦИИ

- Секция подключения горизонтальных кабелей и секция подключения абонентских шнуров

### БЕЗОПАСНОСТЬ

- Крышка секции подключения абонентских шнуров может быть опломбирована
- Крышка секции подключения горизонтальных кабелей не может быть открыта при закрытой крышке подключения абонентских шнуров

### МОДУЛИ

- Установка всех типов модулей EuroLAN Keystone (модули приобретаются отдельно)
- Обеспечивают минимальный радиус изгиба кабелей для экранированных или неэкранированных модулей Keystone категории 6д
- Комбинация модулей Keystone для передачи данных, голоса и видео
- Модуль может быть предварительно подключен к кабелю до установки в корпус коробки

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Могут использоваться в качестве точек консолидации или многопользовательских розеток (MUTOA), а также для мультимедийных приложений в конференц-залах, переговорных, учебных классах и аудиториях

### ВВОД КАБЕЛЯ

- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Скобы для крепления пластиковых стяжек

### ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- Высококачественный пластик, устойчивый к механическим нагрузкам
- Заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
- Цвет белый RAL 9010



[1]



[2]

## НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ

- 1, 2 порта
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Размеры Ш × Г × В, мм
  - 1-портовая 38 × 58 × 25
  - 2-портовая 62 × 58 × 25
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9003



Настенный



Гигиенично ECT



Маркировка



Мультимедиа

### настенные коробки

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12B-00-01WT	Настенная коробка 1-портовая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[2]	12B-00-02WT	Настенная коробка 2-портовая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003





[1]



[2]

## НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ

- 4, 6 портов
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Окно для маркировки с бумажной вставкой 94 × 10 мм для 6-портовых коробок
- Размеры Ш × Г × В, мм
  - 4-портовая 114 × 70 × 26
  - 6-портовая 168 × 108 × 35
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9003



КОМБИНАЦИЯ МОДУЛЕЙ KEYSTONE  
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, ГОЛОСА И ВИДЕО



Настенный



Гигиенично ECT



Маркировка




Мультимедиа

### НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12B-00-04WT	Настенная коробка 4-портовая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[2]	12B-00-06WT	Настенная коробка 6-портовая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003



## ОСОБЕННОСТИ НАСТЕННЫХ КОРОБОК



### МОДУЛИ

- Установка модулей Eurolan Keystone (модули приобретаются отдельно)
- Обеспечивают минимальный радиус изгиба кабелей для экранированных или неэкранированных модулей Keystone категории 6д
- Модуль может быть предварительно подключен к кабелю до установки в корпус коробки

### МУЛЬТИМЕДИА

- Комбинация модулей Keystone для передачи данных, голоса и видео

### ПРИМЕНЕНИЕ

- 4, 6-портовые коробки могут использоваться в качестве точек консолидации или многопользовательских розеток (MUTOA), а также для мультимедийных приложений в конференц-залах, переговорных, учебных классах и аудиториях

### ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- Высококачественный пластик, устойчивый к механическим нагрузкам
- Заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
- Цвет белый RAL 9003

### МОНТАЖ

- На стену или иную плоскую поверхность

### ВВОД КАБЕЛЯ

- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Скобы для крепления пластиковых стяжек

### КАТУШКИ

- Катушка для намотки запаса кабеля у 6-портовых коробок

### МАРКИРОВКА

- Окно с бумажной вставкой для маркировки по стандарту ISO/IEC 14763-2



[1]



[2]

## НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ СО ШТОРКАМИ

- 1, 2 порта
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Окно для маркировки с бумажной вставкой  
[1] – 42 × 10 мм; [2] – 58 × 10 мм
- Шторки для защиты разъема от пыли
- Размеры Ш × Г × В, мм  
1-портовая 58 × 65 × 30  
2-портовая 84 × 65 × 31
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



Настенный



Маркировка



Гигиенично ECT



Мультимедиа



SundaHus



Оценка химического состава и жизненного цикла

### НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12B-04-01WT-2	Настенная коробка 1-портовая со шторками	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12B-04-02WT-2	Настенная коробка 2-портовая со шторками	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



[1]



[2]

## НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ СО ШТОРКАМИ

- 4, 6 портов
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Окно для маркировки с бумажной вставкой 42 × 10 мм
- Маркировочные иконки
- Шторки для защиты разъема от пыли
- Размеры Ш × Г × В, мм
  - 4-портовая 118 × 85 × 31
  - 6-портовая 173 × 85 × 31
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



Настенный



Маркировка



Гигиенично ECT




Мультимедиа

### НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12В-04-04WT	Настенная коробка 4-портовая со шторками	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12В-04-06WT	Настенная коробка 6-портовая со шторками	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010

## ОСОБЕННОСТИ НАСТЕННЫХ КОРОБОК СО ШТОРКАМИ

**МОДУЛИ**

- Установка всех медных модулей Eurolan Keystone (модули приобретаются отдельно)
- Обеспечивают минимальный радиус изгиба кабелей для экранированных или неэкранированных модулей Keystone категории 6д
- Модуль может быть предварительно подключен к кабелю до установки в корпус коробки
- Для установки модулей Keystone с оптическими адаптерами необходимо демонтировать защитные шторки

**МУЛЬТИМЕДИА**

- Комбинация модулей Keystone для передачи данных, голоса и видео

**ШТОРКИ**

- Шторки для защиты разъема от пыли

**ПРИМЕНЕНИЕ**

- 4-, 6-портовые коробки могут использоваться в качестве точек консолидации или многопользовательских розеток (MUTOA), а также для мультимедийных приложений в конференц-залах, переговорных, учебных классах и аудиториях

**МОНТАЖ**

- На стену или иную плоскую поверхность

**ВВОД КАБЕЛЯ**

- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Скобы для крепления пластиковых стяжек

**МАРКИРОВКА**

- Окно с бумажной вставкой для маркировки по стандарту ISO/IEC 14763-2
- Маркировочные иконки у 4-, 6-портовых коробок

**ЭРГОНОМИЧНОСТЬ**

- Высококачественный пластик, устойчивый к механическим нагрузкам
- Заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
- Цвет белый RAL 9010



## НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ И МОДУЛИ KEYSTONE

### РАЗМЕРЫ (ММ), АРТИКУЛЫ И ЦВЕТ

Модули Keystone	1 порт 12B-00-01WT	2 порта 12B-00-02WT	4 порта 12B-00-04WT	6 портов 12B-00-06WT	1 порт 12B-04-01WT	2 порта 12B-04-02WT-2	4 порта 12B-04-04WT	6 портов 12B-04-06WT	3 порта 12B-13-33WT	2 порта 12B-05-02WT	
Код	Рисунок										
<b>Категория 3 UTP</b> RJ12 16B-U3-12WT 16B-U3-12BL		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Категория 5e UTP</b> 16B-U5-03BL 16B-U5-03WT 16B-U5-03YL 16B-U5-03RD 16B-U5-03BU 16B-U5-03GR 16B-U5-05WT		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16B-F5-07SL		—	—	—	—	*	*	*	*	*	*
<b>Категория 6 UTP</b> 16B-U6-03BL 16B-U6-03WT 16B-U6-03YL 16B-U6-03RD 16B-U6-03BU 16B-U6-03GR		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Категория 6 FTP</b> 16B-F6-07SL		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Категория 6A UTP</b> 16B-UA-03BL 16B-UA-03WT		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Категория 6A FTP</b> 16B-EA-07SL		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Модули Keystone с оптическими адаптерами</b>		—	—	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Модули Keystone мультимедиа</b>		*	*	*	*	—	—	—	—	*	—
<b>Заглушки</b> 16B-00-00BL 16B-00-00WT		*	*	*	*	—	—	—	—	—	—



[1]



[2]



[3]

### [1], [2] РАМКИ 86 × 86

- Для установки 2 или 3 модулей Keystone
- Устанавливаются на суппортах во встраиваемые или настенные коробки
- Суппорты в комплекте
- Окно для маркировки с бумажной вставкой 42 × 10 мм
- Шторки для защиты разъема от пыли
- Размеры Ш × Г × В, мм: 86 × 29 × 86
- Межосевое расстояние крепежа суппортов 60 мм
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010

### [3] НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ 86 × 86

- Для установки рамок 86 × 86 на суппортах
- Винты для крепления суппортов в комплекте
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность
- Ввод кабеля с 4 сторон и через основание коробки
- Размеры Ш × Г × В, мм: 86 × 40 × 86
- Межосевое расстояние крепежа суппортов 60 мм
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



Встроенный



Настенный



Маркировка



Гигиенично ECT



Мультимедиа



Оценка химического состава и жизненного цикла



Оценка химического состава и жизненного цикла

### РАМКИ И НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ 86 × 86

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12В-1Х-02WT-1	Рамка 86 × 86 для 2 модулей Keystone с суппортом	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12В-1Х-03WT	Рамка 86 × 86 для 3 модулей Keystone с суппортом	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[3]	16Н-FR-40WT-1	Коробка для рамок 86 × 86 глубина 40 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



### МУЛЬТИМЕДИА

рамки для 3 модулей keystone – мультимедиа-системы.



[1]



[2]

## НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ С МОДУЛЯМИ КАТЕГОРИИ 5е, 6

- 2 предустановленных неэкранированных (UTP) модуля категории 5е, 6
- Ориентация модулей под углом к плоскости крепления
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Ввод кабеля с 4 сторон и через основание коробки
- Окно для маркировки с бумажной вставкой 42 × 10 мм
- Размеры Ш × Г × В, мм: 64 × 32 × 80
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



Настенный



Маркировка



Гигиенично ECT

### НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ С МОДУЛЯМИ КАТЕГОРИИ 5е, 6

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12D-U5-02WT	Настенная коробка 2-портовая UTP категории 5е угловая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12D-U6-02WT	Настенная коробка 2-портовая UTP категории 6 угловая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010





[1]



[2]



[3]



[4]



### [1] МОДУЛИ KEYSTONE F-ТИПА

- Для спутникового и кабельного телевидения
- Поддержка сигналов до 3 ГГц

### [2] МОДУЛИ KEYSTONE BNC

- Для коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 или 75 Ом

### [3] МОДУЛИ KEYSTONE BINDING POST

- Для акустических систем
- Черный и красный

### [4] МОДУЛИ KEYSTONE RCA

- Для видео-/аудиосистем
- Проходной адаптер
- Желтый, белый, красный



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Гигиенично ECT



Мультимедиа

## МУЛЬТИМЕДИАМОДУЛИ KEYSTONE

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16B-FT-01WT	Модуль F-типа Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[2]	16B-BN-03WT	Модуль BNC Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[3]	16B-BP-03WT	Модуль Binding post Keystone, черное кольцо	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
	16B-BP-04WT	Модуль Binding post Keystone, красное кольцо	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[4]	16B-RC-03WT	Модуль RCA Keystone, желтый	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
	16B-RC-04WT	Модуль RCA Keystone, белый	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
	16B-RC-05WT	Модуль RCA Keystone, красный	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003



### МУЛЬТИМЕДИА

КОМБИНАЦИЯ МУЛЬТИМЕДИАМОДУЛЕЙ KEYSTONE ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, ГОЛОСА И ВИДЕО. УСТАНОВКА В КОРОБКИ И НАБОРНЫЕ ПАНЕЛИ



[1]



[2]



[3]



[4]



### [1] МОДУЛИ KEYSTONE S-VIDEO

- Для видеосистем
- Тыльные контакты типа 110

### [2] МОДУЛИ KEYSTONE USB

- USB 3.0
- Тип А 4 × 12 мм, розетка – розетка

### [3] МОДУЛИ KEYSTONE HDMI

- Для видео-/аудиосистем
- Тип А 4,45 × 13,90 мм, розетка – розетка

### [4] МОДУЛИ KEYSTONE ЗАГЛУШКИ

- Предназначены для компенсации свободного места в коробках и наборных панелях
- Цвет белый RAL 9003, черный RAL 9005



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Гигиенично ECT



Мультимедиа

## МУЛЬТИМЕДИАМОДУЛИ KEYSTONE

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16B-SV-03WT	Модуль S-Video Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[2]	16B-US-03WT	Модуль USB Keystone 3.0 тип А	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[3]	16B-HD-03WT	Модуль HDMI Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
	16B-HD-04WT	Модуль HDMI Keystone 90 градусов	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[4]	16B-00-00WT	Заглушка Keystone, белый	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[4]	16B-00-00BL	Заглушка Keystone, черный	<input checked="" type="checkbox"/> Черный RAL 9005



### МУЛЬТИМЕДИА

комбинация мультимедиамоделей keystone для передачи данных, голоса и видео. установка в коробки и наборные панели



## **ШВЕЦИЯ**

Johannesfredsvagen 12, SE-168 69 Bromma  
E-mail: [info@eurolan.se](mailto:info@eurolan.se)  
Тел.: +46 8 41047980  
Факс: +46 8 7510080

Sjotullsgatan 9, SE-824 50 Hudiksvall  
E-mail: [hans.fredlund@eurolan.se](mailto:hans.fredlund@eurolan.se)  
Тел.: +46 70 237 8377

## **ПОЛЬША**

Sabaly 43, 02-174 Warszawa  
E-mail: [adrian.poborski@eurolan.se](mailto:adrian.poborski@eurolan.se)  
Тел.: +48 508 340 226

## **РОССИЯ**

115193, г. Москва,  
7-я Кожуховская ул., дом 15, строение 1  
E-mail: [moscow@eurolan.com](mailto:moscow@eurolan.com)  
Тел.: +7 495 252-07-99

## **ФИНЛЯНДИЯ**

Asiakkaankatu 3, FI-00930 Helsinki  
E-mail: [tero.huotari@eurolan.se](mailto:tero.huotari@eurolan.se)  
Тел.: +358 40 024 1100