



РАБОЧЕЕ МЕСТО



**РАМКИ
С ПЕРЕГОРОДКОЙ
ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ**



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ, АДАПТЕРЫ



**РАМКИ БЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ
ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ**



**НАСТЕННЫЕ
КОРОБКИ
2 СЕКЦИИ**



**МОДУЛИ KEYSTONE
МУЛЬТИМЕДИА**



**НАСТЕННЫЕ
КОРОБКИ**



**СУППОРТЫ
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РАМОК**



МОДУЛИ ФРАНЦУЗСКОГО СТАНДАРТА 45 × 45 MOSAIC

рабочее место	4
рамки и суппорты – французский стандарт	5
коробки – французский стандарт	8
таблица «коробки, суппорты и рамки – французский стандарт»	9
выключатели – французский стандарт	10
электрические розетки – французский стандарт	11
ТВ-розетки – французский стандарт	11
адаптеры – французский стандарт	12
таблица «адаптеры – французский стандарт и модули KEYSTONE»	13
настенные коробки 2 секции	14
настенные коробки с катушкой для намотки запаса	14
особенности настенных коробок 2 секции	15
настенные коробки	16
особенности настенных коробок	18
настенные коробки со шторками	19
особенности настенных коробок со шторками	21
таблица «настенные коробки и модули KEYSTONE»	22
рамки и настенные коробки 86 × 86	23
настенные коробки с модулями категории 5e, 6	24
мультимедиа-модули KEYSTONE	25



РАБОЧЕЕ МЕСТО

Подсистема рабочего места включает в себя ряд компонентов, используемых для организации рабочего места на предприятии, в офисе или квартире: настенные коробки, рамки и суппорты для внутреннего монтажа, адаптеры и заглушки, мультимедиа- и электрические розетки.



Компоненты подсистемы рабочего места позволяют создать пользовательскую информационную розетку в настенном и скрытом вариантах, которая выполнена в едином стиле с розетками иных типов: силовыми, телевизионными, мультимедиа и др.

ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ 45 × 45 MOSAIC

В случае обращения к популярному французскому стандарту может быть использован ряд модулей с форм-фактором 45 × 22,5 или 45 × 45 мм:

- Рамки, суппорты и коробки для розеток
- Мультимедиа- и электрические розетки
- Адаптеры и заглушки



СООТВЕТСТВУЕТ ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Качество продукции Eurolan подсистемы рабочего места подтверждено Экспертным заключением о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

СИМВОЛЫ



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Mosaic



Маркировка



Гигиенично ECT¹



Мультимедиа


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чертежи, изображения, паспорта, сертификаты панелей – в разделе «Оптические решения» на сайте www.eurolan.com/ru.

¹ заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.



[1]



[2]



[3]

РАМКИ БЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

- Для установки модулей французского стандарта
- 2, 4, 6 модулей 45 × 22,5 мм (2 модуля 45 × 22,5 мм соответствуют одному модулю 45 × 45 мм)
- Горизонтальный монтаж
- Устанавливаются на суппортах во встраиваемые или настенные коробки
- Суппорты приобретаются отдельно
- Возможность комбинирования модулей 45 × 22,5 и 45 × 45 мм
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



рамка с адаптерами французского стандарта



Встроенный



Настенный




Mosaic



Гигиенично ECT

РАМКИ ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16M-00-02WT	Рамка французский стандарт 2 модуля 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	16M-00-04WT	Рамка французский стандарт 4 модуля 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[3]	16M-00-06WT	Рамка французский стандарт 6 модулей 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



[1]



[2]



[3]

СУППОРТЫ ДЛЯ РАМОК БЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ

- Для установки горизонтальных рамок французского стандарта во встраиваемые или настенные коробки
- Межосевое расстояние крепежа суппортов, мм
 - 2 модуля – 60
 - 4 модуля – 125
 - 6 модулей – 175
- Материал сталь анодированная



Встроенный



Настенный



Mosaic



Гигиенично ECT



СУППОРТЫ ДЛЯ РАМОК БЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ

Рис.	Код	Описание
[1]	16S-00-02WT	Суппорт для рамок 2 модуля французский стандарт
[2]	16S-00-04WT	Суппорт для рамок 4 модуля французский стандарт
[3]	16S-00-06WT	Суппорт для рамок 6 модулей французский стандарт



ВСТРАИВАЕМЫЕ КОРОБКИ

установка суппортов на встраиваемые монтажные коробки.



[1]

[2]

РАМКИ С ПЕРЕГОРОДКОЙ ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

- Для установки модулей французского стандарта
- 4, 6 модулей 45 × 22,5 мм (2 модуля 45 × 22,5 мм соответствуют одному модулю 45 × 45 мм)
- Горизонтальный или вертикальный монтаж
- Устанавливаются на суппортах во встраиваемые или настенные коробки
- Стыкуемые суппорты в комплекте
 - 4 модуля – 2 суппорта
 - 6 модулей – 3 суппорта
- Межосевое расстояние крепежа суппортов 2 × 60 мм, 3 × 60 мм
- Материал рамок пластик
- Материал суппортов сталь анодированная
- Цвет белый RAL 9010



Встроенный



Настенный



Mosaic



Гигиенично ECT



рамка с адаптерами французского стандарта

РАМКИ И СУППОРТЫ ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16M-00-14WT	Рамка с перегородкой французский стандарт 4 модуля 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	16M-00-16WT	Рамка с перегородкой французский стандарт 6 модулей 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



ВСТРАИВАЕМЫЕ КОРОБКИ

установка суппортов на встраиваемые монтажные коробки.



[1]



[2]



[3]

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

- Для установки рамок Eurolan французского стандарта на суппортах
- Винты для крепления суппортов в комплекте
- Монтаж на стену или любую плоскую поверхность
- Ввод кабеля с 4 сторон и через основание коробки
- Размеры (Ш × Г × В), мм:

2 модуля 80 × 40 × 80

4 модуля 148 × 45 × 80

6 модулей 204 × 45 × 80

- Межосевое расстояние крепежа суппортов, мм

Коробка	Горизонтально	Вертикально
2 модуля	60	—
4 модуля	125	2 × 60
6 модулей	175	2 × 60

- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010




Настенный



Mosaic



Гигиенично ECT



для установки рамок на коробки требуются суппорты. суппорты для рамок без перегородки приобретаются отдельно, суппорты для рамок с перегородкой идут в комплекте

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12A-00-02WT	Коробка для рамок французский стандарт 2 модуля 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12A-00-04WT	Коробка для рамок французский стандарт 4 модуля 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[3]	12A-00-06WT	Коробка для рамок французский стандарт 6 модулей 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



МОНТАЖ В НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ

коробки с адаптерами и розетками французского стандарта



КОРОБКИ, СУППОРТЫ И РАМКИ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

РАЗМЕРЫ (ММ), АРТИКУЛЫ И ЦВЕТ				
Модули	Встраиваемые коробки Legrand	Настенные коробки	Суппорты	Рамки
 1 модуль 45 × 45 2 модуля 45 × 22,5	 80041, 80141, глубина 40 80051, 80151, глубина 50 80061, 80161, глубина 60	 12A-00-02WT, глубина 40	 16S-00-02WT	 16M-00-02WT белый
 2 модуля 45 × 45 4 модуля 45 × 22,5	 80042, 2 × 80141, глубина 40 80052, 2 × 80151, глубина 50 2 × 80161, глубина 60	 12A-00-04WT, глубина 45	 16S-00-04WT	 16M-00-04WT белый
 3 модуля 45 × 45 6 модулей 45 × 22,5	—	 12A-00-06WT, глубина 45	 16S-00-06WT	 16M-00-06WT белый
 2 модуля 45 × 45 4 модуля 22,5 × 45	 80042, 2 × 80141, глубина 40 80052, 2 × 80151, глубина 50 2 × 80161, глубина 60	 12A-00-04WT, глубина 45	Рамки с перегородкой 16M-00-14WT белый (суппорты в комплекте)	
 3 модуля 45 × 45 6 модулей 45 × 22,5	—	 12A-00-06WT, глубина 45	 16M-00-16WT белый (суппорты в комплекте)	
 2 модуля 45 × 45 4 модуля 45 × 22,5	 80042, 2 × 80141, глубина 40 80052, 2 × 80151, глубина 50 2 × 80161, глубина 60	 12A-00-04WT, глубина 45	 16M-00-14WT белый (суппорты в комплекте)	
 3 модуля 45 × 45 6 модулей 45 × 22,5	—	 12A-00-06WT, глубина 45	 16M-00-16WT белый (суппорты в комплекте)	



Рамка, розетка, суппорт, коробка.



[1]



[2]

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

- 10 АХ, 250 В
- Устанавливаются в рамки с суппортами Eurolan французского стандарта
- Присоединительные размеры 45 × 45 мм
- Глубина 40 мм
- Тип клемм винтовой, максимальный диаметр проводника 3,0 мм
- Длина зачистки кабеля 10 мм
- Диапазон температур эксплуатации от минус 5 до 50 °С
- Цвет белый RAL 9010
- Соответствие стандартам ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Mosaic



Гигиенично ECT



выключатель двухклавишный с рамкой французского стандарта 16M-00-02WT и суппортом 16S-00-02WT

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16V-20-01WT	Выключатель одноклавишный 45 × 45 мм 10 А – 250 В	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	16V-20-02WT	Выключатель двухклавишный 45 × 45 мм 10 А – 250 В	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



МОНТАЖ ВО ВСТРАИВАЕМЫЕ КОРОБКИ

выключатели французского стандарта, рамки, суппорты и встраиваемые монтажные коробки для стен из кирпича или для сухих перегородок.



[1]



[2]



[3]

[1] ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ РОЗЕТКИ

- ТВ-разъем 9,52 мм (male)
- Подключение абонентского кабеля F-коннектор (розетка)
- Подключение по схеме «звезда»
- Цвет белый RAL 9010

[2], [3] ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

- Немецкий стандарт 2P+E
- 16 А, 250 В
- Устанавливаются в рамки с суппортами Europlan французского стандарта и сторонних производителей
- Присоединительные размеры 45 × 45 мм
- Глубина 40 мм
- Защитные шторки, автоматически закрывающие гнезда розетки при вынутой вилке
- Тип клемм винтовой, максимальный диаметр проводника 3,0 мм
- Длина зачистки кабеля 10 мм
- Диапазон температур эксплуатации от минус 5 до 50 °С
- Цвет белый RAL 9010, красный RAL 3003
- Соответствие стандартам ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Mosaic



Гигиенично ECT

РОЗЕТКИ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16A-FT-03WT	ТВ-розетка 45 × 45 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	16V-10-01WT	Розетка 2P+E немецкий стандарт 45 × 45 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[3]	16V-10-01RD	Розетка 2P+E немецкий стандарт 45 × 45 мм	<input checked="" type="checkbox"/> Красный RAL 3002

МОНТАЖ В РАМКИ

телевизионная и электрические розетки и рамка с суппортом французского стандарта.





[1]



[2]



[3]



[4]

АДАПТЕРЫ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

- Адаптеры для установки 1 или 2 модулей Keystone
- Присоединительные размеры 45 × 45 и 45 × 22,5 мм
- Шторки для защиты разъема от пыли
- Окно для маркировки портов с бумажной вставкой
[1] и [3] – 18 × 10 мм; [2] – 33 × 9 мм
- Заглушки 45 × 22,5 мм предназначены для компенсации свободного места
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



угловой адаптер 16A-00-08WT рекомендуется для установки экранированных или неэкранированных модулей EUROLAN KEYSTONE категории 6A или модулей с оптическими адаптерами для минимизации изгиба кабелей и шнуров



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Mosaic



Гигиенично ECT

АДАПТЕРЫ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16B-45-01WT	Адаптер 45 × 45 мм для 1 модуля Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	16A-00-08WT	Адаптер 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone, угловой	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[3]	16B-45-02WT	Адаптер 45 × 22,5 мм для 1 модуля Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[4]	16A-00-00WT	Заклепка 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010















МОНТАЖ В КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

Адаптеры, выключатель и электрические розетки французского стандарта в рамке в кабель-канале.



АДАПТЕРЫ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ И МОДУЛИ KEYSTONE

РАЗМЕРЫ (ММ), АРТИКУЛЫ И ЦВЕТ				
Модули Keystone		Адаптер 45 × 45 Mosaic 16A-45-01WT	Адаптер 45 × 45 Mosaic, угловой 16A-00-08WT	Адаптер 45 × 22,5 Mosaic 16A-45-02WT
Код	Рисунок			
Категория 3 UTP RJ12 16B-U3-12WT 16B-U3-12BL		*	*	*
Категория 5е UTP 16B-U5-03BL 16B-U5-03WT 16B-U5-03YL 16B-U5-03RD 16B-U5-03BU 16B-U5-03GR		*	*	*
Категория 5е FTP 16B-F5-07SL		*	*	*
Категория 6 UTP 16B-U6-03BL 16B-U6-03WT 16B-U6-03YL 16B-U6-03RD 16B-U6-03BU 16B-U6-03GR		*	*	*
Категория 6 FTP 16B-F6-07SL		*	*	*
Категория 6А UTP 16B-UA-03BL 16B-UA-03WT		*	*	*
Категория 6А FTP 16B-EA-07SL		*	*	*
Модули Keystone с оптическими адаптерами		—	*	—
Модули Keystone мультимедиа		—	*	—



[1]

[1] НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ 2 СЕКЦИИ

- 3 порта
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Две отдельные секции:
 - секция подключения горизонтальных кабелей
 - секция подключения абонентских шнуров
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Размеры Ш × Г × В, мм: 97 × 143 × 36
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



[2]

[2] НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ С КАТУШКОЙ ДЛЯ НАМОТКИ ЗАПАСА

- 2 порта
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Катушка диаметром 50 мм для намотки запаса кабеля
- Обеспечивает соблюдение норм на минимальные радиусы изгиба оптических кабелей
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Окно для маркировки с бумажной вставкой 58 × 10 мм
- Размеры Ш × Г × В, мм: 120 × 120 × 34
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



Настенный



Маркировка



Гигиенично ECT



Мультимедиа


НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12В-13-33WT	Настенная коробка 3-портовая, 2 секции	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12В-05-02WT	Настенная коробка 2-портовая, с катушкой для намотки запаса	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



2 СЕКЦИИ

Особенностью конструкции коробок 12В-13-33WT является наличие двух секций со съемными крышками: секции подключения горизонтальных кабелей и секции подключения абонентских шнуров. Последняя минимизирует возможность непреднамеренного отключения абонентских шнуров. Коробки могут использоваться в офисных и домашних информационных системах.

**ОСОБЕННОСТИ НАСТЕННЫХ КОРОБОК 2 СЕКЦИИ****МОНТАЖ**

- На стену или иную плоскую поверхность

2 секции

- Секция подключения горизонтальных кабелей и секция подключения абонентских шнуров

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Крышка секции подключения абонентских шнуров может быть опломбирована
- Крышка секции подключения горизонтальных кабелей не может быть открыта при закрытой крышке подключения абонентских шнуров

МОДУЛИ

- Установка всех типов модулей Eurolan Keystone (модули приобретаются отдельно)
- Обеспечивают минимальный радиус изгиба кабелей для экранированных или неэкранированных модулей Keystone категории 6д
- Комбинация модулей Keystone для передачи данных, голоса и видео
- Модуль может быть предварительно подключен к кабелю до установки в корпус коробки

ПРИМЕНЕНИЕ

- Могут использоваться в качестве точек консолидации или многопользовательских розеток (MUTOA), а также для мультимедийных приложений в конференц-залах, переговорных, учебных классах и аудиториях

ВВОД КАБЕЛЯ


- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Скобы для крепления пластиковых стяжек

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- Высококачественный пластик, устойчивый к механическим нагрузкам
- Заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
- Цвет белый RAL 9010



[1]



[2]

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ

- 1, 2 порта
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Размеры Ш × Г × В, мм
 - 1-портовая 38 × 58 × 25
 - 2-портовая 62 × 58 × 25
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9003



Настенный



Гигиенично ECT




Маркировка




Мультимедиа

настенные коробки

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12B-00-01WT	Настенная коробка 1-портовая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[2]	12B-00-02WT	Настенная коробка 2-портовая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003



[1]



[2]

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ

- 4, 6 портов
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Окно для маркировки с бумажной вставкой 94 × 10 мм для 6-портовых коробок
- Размеры Ш × Г × В, мм
 - 4-портовая 114 × 70 × 26
 - 6-портовая 168 × 108 × 35
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9003



КОМБИНАЦИЯ МОДУЛЕЙ KEYSTONE для передачи данных, голоса и видео



Настенный



Гигиенично ECT



Маркировка




Мультимедиа

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12B-00-04WT	Настенная коробка 4-портовая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[2]	12B-00-06WT	Настенная коробка 6-портовая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003



ОСОБЕННОСТИ НАСТЕННЫХ КОРОБОК



МОДУЛИ

- Установка всех типов модулей Eurolan Keystone (модули приобретаются отдельно)
- Обеспечивают минимальный радиус изгиба кабелей для экранированных или неэкранированных модулей Keystone категории 6д
- Модуль может быть предварительно подключен к кабелю до установки в корпус коробки

МУЛЬТИМЕДИА

- Комбинация модулей Keystone для передачи данных, голоса и видео

ПРИМЕНЕНИЕ

- 4, 6-портовые коробки могут использоваться в качестве точек консолидации или многопользовательских розеток (MUTOA), а также для мультимедийных приложений в конференц-залах, переговорных, учебных классах и аудиториях

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- Высококачественный пластик, устойчивый к механическим нагрузкам
- Заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
- Цвет белый RAL 9003

МОНТАЖ

- На стену или иную плоскую поверхность

ВВОД КАБЕЛЯ

- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Скобы для крепления пластиковых стяжек

КАТУШКИ


- Катушка для намотки запаса кабеля у 6-портовых коробок

МАРКИРОВКА

- Окно с бумажной вставкой для маркировки по стандарту ISO/IEC 14763-2



[1]



[2]

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ СО ШТОРКАМИ

- 1, 2 порта
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Окно для маркировки с бумажной вставкой
- Шторки для защиты разъема от пыли
- Размеры Ш × Г × В, мм
 - 1-портовая 58 × 65 × 30
 - 2-портовая 84 × 65 × 31
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



Настенный



Маркировка



Гигиенично ECT



Мультимедиа

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12B-04-01WT-2	Настенная коробка 1-портовая со шторками	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12B-04-02WT-2	Настенная коробка 2-портовая со шторками	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



[1]



[2]

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ СО ШТОРКАМИ

- 4, 6 портов
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Окно для маркировки с бумажной вставкой 42 × 10 мм
- Маркировочные иконки
- Шторки для защиты разъема от пыли
- Размеры Ш × Г × В, мм
 - 4-портовая 118 × 85 × 31
 - 6-портовая 173 × 85 × 31
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



Настенный



Маркировка



Гигиенично ECT




Мультимедиа

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12В-04-04WT	Настенная коробка 4-портовая со шторками	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12В-04-06WT	Настенная коробка 6-портовая со шторками	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



ОСОБЕННОСТИ НАСТЕННЫХ КОРОБОК СО ШТОРКАМИ

**МОДУЛИ**

- Установка всех медных модулей Eurolan Keystone (модули приобретаются отдельно)
- Обеспечивают минимальный радиус изгиба кабелей для экранированных или неэкранированных модулей Keystone категории 6д
- Модуль может быть предварительно подключен к кабелю до установки в корпус коробки
- Для установки модулей Keystone с оптическими адаптерами необходимо демонтировать защитные шторки

МУЛЬТИМЕДИА

- Комбинация модулей Keystone для передачи данных, голоса и видео

ШТОРКИ

- Шторки для защиты разъема от пыли

ПРИМЕНЕНИЕ

- 4-, 6-портовые коробки могут использоваться в качестве точек консолидации или многопользовательских розеток (MUTOA), а также для мультимедийных приложений в конференц-залах, переговорных, учебных классах и аудиториях

МОНТАЖ

- На стену или иную плоскую поверхность

ВВОД КАБЕЛЯ

- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Скобы для крепления пластиковых стяжек

МАРКИРОВКА

- Окно с бумажной вставкой для маркировки по стандарту ISO/IEC 14763-2
- Маркировочные иконки у 4-, 6-портовых коробок

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- Высококачественный пластик, устойчивый к механическим нагрузкам
- Заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
- Цвет белый RAL 9010



НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ И МОДУЛИ KEYSTONE

РАЗМЕРЫ (ММ), АРТИКУЛЫ И ЦВЕТ


Модули Keystone	1 порт 12B-00-01WT	2 порта 12B-00-02WT	4 порта 12B-00-04WT	6 портов 12B-00-06WT	1 порт 12B-04-01WT	2 порта 12B-04-02WT-2	4 порта 12B-04-04WT	6 портов 12B-04-06WT	3 порта 12B-13-33WT	2 порта 12B-05-02WT	
Код	Рисунок										
Категория 3 UTP		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
RJ12 16B-U3-12WT 16B-U3-12BL											
Категория 5e UTP		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16B-U5-03BL 16B-U5-03WT 16B-U5-03YL 16B-U5-03RD 16B-U5-03BU 16B-U5-03GR											
16B-F5-07SL		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Категория 6 UTP		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16B-U6-03BL 16B-U6-03WT 16B-U6-03YL 16B-U6-03RD 16B-U6-03BU 16B-U6-03GR											
Категория 6 FTP		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16B-F6-07SL											
Категория 6A UTP		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16B-UA-03BL 16B-UA-03WT											
Категория 6A FTP		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16B-EA-07SL											
Модули Keystone с оптическими адаптерами		—	—	*	*	*	*	*	*	*	*
Модули Keystone мультимедиа		*	*	*	*	—	—	—	—	*	—
Заглушки		*	*	*	*	—	—	—	—	—	—
16B-00-00BL 16B-00-00WT											



[1]



[2]



[3]

[1], [2] РАМКИ 86 × 86

- Для установки 2 или 3 модулей Keystone
- Устанавливаются на суппортах во встраиваемые или настенные коробки
- Суппорты в комплекте
- Окно для маркировки с бумажной вставкой 42 × 10 мм
- Шторки для защиты разъема от пыли
- Размеры Ш × Г × В, мм: 86 × 29 × 86
- Межосевое расстояние крепежа суппортов 60 мм
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010

[3] НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ 86 × 86

- Для установки рамок 86 × 86 на суппортах
- Винты для крепления суппортов в комплекте
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность
- Ввод кабеля с 4 сторон и через основание коробки
- Размеры Ш × Г × В, мм: 86 × 40 × 86
- Межосевое расстояние крепежа суппортов 60 мм
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



Встроенный



Настенный



Маркировка




Гигиенично ECT



Мультимедиа

РАМКИ И НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ 86 × 86

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12В-1Х-02WT	Рамка 86 × 86 для 2 модулей Keystone с суппортом	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12В-1Х-03WT	Рамка 86 × 86 для 3 модулей Keystone с суппортом	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[3]	16Н-FR-45WT	Коробка для рамок 86 × 86 глубина 40 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



МУЛЬТИМЕДИА

рамки для 3 модулей keystone – мультимедиа-системы.



[1]



[2]

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ С МОДУЛЯМИ КАТЕГОРИИ 5е, 6

- 2 предустановленных неэкранированных (UTP) модуля категории 5е, 6
- Ориентация модулей под углом к плоскости крепления
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Ввод кабеля с 4 сторон и через основание коробки
- Окно для маркировки с бумажной вставкой 42 × 10 мм
- Размеры Ш × Г × В, мм: 64 × 32 × 80
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



Настенный



Маркировка



Гигиенично ECT

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ С МОДУЛЯМИ КАТЕГОРИИ 5е, 6

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12D-U5-02WT	Настенная коробка 2-портовая UTP категории 5е угловая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12D-U6-02WT	Настенная коробка 2-портовая UTP категории 6 угловая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



[1]



[2]



[3]



[4]



[1] МОДУЛИ KEYSTONE F-ТИПА

- Для спутникового и кабельного телевидения
- Поддержка сигналов до 3 ГГц

[2] МОДУЛИ KEYSTONE BNC

- Для коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 или 75 Ом

[3] МОДУЛИ KEYSTONE BINDING POST

- Для акустических систем
- Черный и красный

[4] МОДУЛИ KEYSTONE RCA

- Для видео-/аудиосистем
- Проходной адаптер
- Желтый, белый, красный



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Гигиенично ECT



Мультимедиа

МУЛЬТИМЕДИАМОДУЛИ KEYSTONE

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16B-FT-01WT	Модуль F-типа keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[2]	16B-BN-03WT	Модуль BNC keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[3]	16B-BP-03WT	Модуль Binding post keystone черное кольцо	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
	16B-BP-04WT	Модуль Binding post keystone красное кольцо	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[4]	16B-RC-03WT	Модуль RCA keystone желтый	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
	16B-RC-04WT	Модуль RCA keystone белый	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
	16B-RC-05WT	Модуль RCA keystone красный	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003



МУЛЬТИМЕДИА

КОМБИНАЦИЯ МУЛЬТИМЕДИАМОДУЛЕЙ KEYSTONE ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, ГОЛОСА И ВИДЕО. УСТАНОВКА В КОРОБКИ И НАБОРНЫЕ ПАНЕЛИ.



[1]



[2]



[3]



[4]



[1] МОДУЛИ KEYSTONE S-VIDEO

- Для видеосистем
- Тыльные контакты типа 110

[2] МОДУЛИ KEYSTONE USB

- USB 3.0
- Тип А 4 × 12 мм, розетка – розетка

[3] МОДУЛИ KEYSTONE HDMI

- Для видео-/аудиосистем
- Тип А 4,45 × 13,90 мм, розетка – розетка

[4] МОДУЛИ KEYSTONE ЗАГЛУШКИ

- Предназначены для компенсации свободного места в коробках и наборных панелях
- Цвет белый RAL 9003, черный RAL 9005



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Гигиенично ECT



Мультимедиа

МУЛЬТИМЕДИАМОДУЛИ KEYSTONE

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16B-SV-03WT	Модуль S-Video keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[2]	16B-US-03WT	Модуль USB keystone 3.0 тип А	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[3]	16B-HD-03WT	Модуль HDMI keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
	16B-HD-04WT	Модуль HDMI keystone 90 градусов	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[4]	16B-00-00WT	Заглушка keystone, белый	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[4]	16B-00-00BL	Заглушка keystone, черный	<input checked="" type="checkbox"/> Черный RAL 9005



МУЛЬТИМЕДИА

комбинация мультимедиамоделей keystone для передачи данных, голоса и видео. установка в коробки и наборные панели.



ШВЕЦИЯ

Johannesfredsvagen 12, SE-168 69 Bromma
E-mail: info@eurolan.se
Тел.: +46 8 41047980
Факс: +46 8 7510080

Sjotullsgatan 9, SE-824 50 Hudiksvall
E-mail: hans.fredlund@eurolan.se
Тел.: +46 70 237 8377

ПОЛЬША

Sabaly 43, 02-174 Warszawa
E-mail: adrian.poborski@eurolan.se
Тел.: +48 508 340 226

РОССИЯ

115193, г. Москва,
7-я Кожуховская ул., дом 15, строение 1
E-mail: moscow@eurolan.com
Тел.: +7 495 252-07-99

ФИНЛЯНДИЯ

Asiakkaankatu 3, FI-00930 Helsinki
E-mail: tero.huotari@eurolan.se
Тел.: +358 40 024 1100