




РАБОЧЕЕ МЕСТО



РАМКИ
С ПЕРЕГОРОДКОЙ
ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ, АДАПТЕРЫ



РАМКИ БЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ
ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ



НАСТЕННЫЕ
КОРОБКИ
2 СЕКЦИИ



МОДУЛИ KEYSTONE
МУЛЬТИМЕДИА



НАСТЕННЫЕ
КОРОБКИ



СУППОРТЫ
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РАМОК



МОДУЛИ ФРАНЦУЗСКОГО СТАНДАРТА 45 × 45 MOSAIC

рабочее место	4
рамки и суппорты – французский стандарт	5
коробки – французский стандарт	7
таблица «коробки, суппорты и рамки – французский стандарт»	8
адаптеры – французский стандарт	9
таблица «адаптеры – французский стандарт и модули keystone»	10
выключатели – французский стандарт	12
электрические розетки – французский стандарт	13
настенные коробки	14
настенные коробки со шторками	17
настенные коробки 2 секции	20
настенные коробки с катушкой для намотки запаса	20
таблица «настенные коробки и модули keystone»	22
рамки и настенные коробки 86 × 86	23
настенные коробки с модулями категории 5e, 6	24
мультимедиа модули keystone	25



РАБОЧЕЕ МЕСТО

Подсистема рабочего места включает в себя ряд компонентов, используемых для организации рабочего места на предприятии, в офисе или квартире: настенные коробки, рамки и суппорты для внутреннего монтажа, адаптеры и заглушки, мультимедиа- и электрические розетки.



Компоненты подсистемы рабочего места позволяют создать пользовательскую информационную розетку в настенном и скрытом вариантах, которая выполнена в едином стиле с розетками иных типов: силовыми, телевизионными, мультимедиа и др.

ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ 45 × 45 MOSAIC

В случае обращения к популярному французскому стандарту может быть использован ряд модулей форм-фактора 45 × 22,5 или 45 × 45 мм:

- рамки, суппорты и коробки для розеток
- мультимедиа- и электрические розетки
- адаптеры и заглушки



СООТВЕТСТВУЕТ ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Качество продукции Eurolan подсистемы рабочего места подтверждено экспертным заключением о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям РФ.

Также ряд продуктов Eurolan прошел оценку химического состава и жизненного цикла консалтинговыми компаниями в области безопасности материалов для строительства SundaHus и Bygghusbedömningen.



СИМВОЛЫ



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Mosaic



Маркировка



Гигиенично ЕСТ¹




Мультимедиа

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чертежи, изображения, паспорта, сертификаты панелей – в разделе «Рабочее место» на сайте www.eurolan.ru.

¹ заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.



РАМКИ БЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

- Для установки модулей французского стандарта
- 2, 4, 6, 8 модулей 45 × 22,5 мм (два модуля 45 × 22,5 мм соответствуют одному модулю 45 × 45 мм)
- Горизонтальный монтаж
- Устанавливаются на суппортах во встраиваемые или настенные коробки
- Суппорты приобретаются отдельно
- Возможность комбинирования модулей 45 × 22,5 и 45 × 45 мм
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010, серебристый, графитовый черный



Встроенный



Настенный



Mosaic



Гигиенично ECT



рамка с адаптерами французского стандарта

РАМКИ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16M-00-02WT	Рамка, французский стандарт 2 модуля 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	16M-00-04WT	Рамка, французский стандарт 4 модуля 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[3]	16M-00-06WT	Рамка, французский стандарт 6 модулей 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[4]	16M-00-26WT	Рамка горизонтальная, французский стандарт 6 модулей 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[5]	16M-00-28WT	Рамка горизонтальная, французский стандарт 8 модулей 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
	16M-00-02SL	Рамка, французский стандарт 2 модуля 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Серебристый
	16M-00-04SL	Рамка, французский стандарт 4 модуля 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Серебристый
	16M-00-26SL	Рамка горизонтальная, французский стандарт 6 модулей 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Серебристый
	16M-00-02GS	Рамка, французский стандарт 2 модуля 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Графитовый черный
	16M-00-04GS	Рамка, французский стандарт 4 модуля 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Графитовый черный
	16M-00-26GS	Рамка горизонтальная, французский стандарт 6 модулей 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Графитовый черный




[1]



[2]



[3]



[4]

СУППОРТЫ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

- Суппорты металлические предназначены для монтажа механизмов французского стандарта
- Межосевое расстояние крепежа суппортов, мм
 - 2 модуля – 60
 - 4 модуля – 71
 - 6 модулей – 117
 - 6/8 модулей – 142
- Возможность комбинирования модулей 45 × 22,5 и 45 × 45 мм
- Материал сталь анодированная
- Суппорты крепятся к монтажным и настенным коробкам винтами
- Универсальный суппорт 16S-00-18WT устанавливается только на встраиваемые монтажные коробки



Встроенный



Настенный



Mosaic



Гигиенично ECT

СУППОРТЫ ДЛЯ РАМОК БЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ

Рис.	Код	Описание
[1]	16S-00-02WT	Суппорт 2 модуля, французский стандарт
[2]	16S-00-04WT	Суппорт 4 модуля, французский стандарт
[3]	16S-00-06WT	Суппорт 6 модулей, французский стандарт
[4]	16S-00-18WT	Универсальный суппорт, 6/8 модулей, французский стандарт



МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

установка суппортов на встраиваемые монтажные коробки



[1]




[2]



[3]

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

- Для установки суппортов и рамок французского стандарта
- Винты для крепления суппортов в комплекте
- Монтаж на стену или любую плоскую поверхность
- Ввод кабеля с 4 сторон и через основание коробки
- Размеры (Ш × Г × В), мм:
 - 2 модуля 80 × 40 × 80
 - 4 модуля 148 × 45 × 80
 - 6 модулей 204 × 45 × 80
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



для установки рамок на коробки требуются суппорты. суппорты для рамок приобретаются отдельно



Настенный



Mosaic



Гигиенично ECT

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12A-00-02WT	Коробка настенная, французский стандарт, 2 модуля 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12A-00-04WT	Коробка настенная, французский стандарт, 4 модуля 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[3]	12A-00-06WT	Коробка настенная, французский стандарт, 6 модулей 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010

























МОНТАЖ В НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ

коробки с адаптерами и розетками французского стандарта



КОРОБКИ, СУППОРТЫ И РАМКИ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

РАЗМЕРЫ (ММ), АРТИКУЛЫ И ЦВЕТ

Модули	Монтажные коробки типа Vatibox	Настенные коробки	Суппорты	Рамки
 1 модуль 45 × 45 2 модуля 45 × 22,5	 80041, 80141, глубина 40 80051, 80151, глубина 50 80061, 80161, глубина 60	 12A-00-02WT, глубина 40	 16S-00-02WT	 16M-00-02WT белый 16M-00-02SL серебристый 16M-00-02GS графитовый черный
 2 модуля 45 × 45 4 модуля 45 × 22,5	 80042, 2 × 80141, глубина 40 80052, 2 × 80151, глубина 50 — 2 × 80161, глубина 60	 12A-00-04WT, глубина 45	 16S-00-04WT	 16M-00-04WT белый 16M-00-02SL серебристый 16M-00-02GS графитовый черный
 3 модуля 45 × 45 6 модулей 45 × 22,5	—	 2A-00-06WT, глубина 45	 16S-00-06WT	 16M-00-06WT белый
 3 модуля 45 × 45 6 модулей 45 × 22,5	 80043, 3 × 80141, глубина 40 80053, 3 × 80151, глубина 50 — 3 × 80161, глубина 60	—	 16S-00-18WT	 16M-00-26WT белый 16M-00-02SL серебристый 16M-00-02GS графитовый черный
 4 модуля 45 × 45 8 модулей 45 × 22,5	 80043, 3 × 80141, глубина 40 80053, 3 × 80151, глубина 50 — 3 × 80161, глубина 60	—	 16S-00-18WT	 16M-00-28WT белый



рамка, розетка, суппорт, коробка



АДАПТЕРЫ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

- Адаптеры для установки 1 или 2 модулей Keystone
- Присоединительные размеры 45 × 45 и 45 × 22,5 мм
- Шторки для защиты разъема от пыли, кроме [2]
- Окно для маркировки портов с бумажной вставкой
[1], [3], [6] – 18 × 10 мм; [5] – 33 × 9 мм; [4] и [7] – 20,7 × 7,5 мм
- Маркировочные иконки у [4] и [7]
- Заглушки 45 × 22,5 мм предназначены для компенсации свободного места
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010, серебристый, графитовый черный



Угловой адаптер 16A-00-08WT рекомендуется для установки экранированных или неэкранированных модулей EUROLAN KEYSTONE категории 6A или модулей с оптическими адаптерами для минимизации изгиба кабелей и шнуров



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Mosaic



Гигиенично ECT

АДАПТЕРЫ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16B-45-01WT	Адаптер 45 × 45 мм для 1 модуля Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	16B-45-11WT	Адаптер 45 × 45 мм для 1 мультимедиа-модуля Keystone без шторки	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[3]	16H-45-03WT	Адаптер 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
	16H-45-03SL	Адаптер 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone	<input checked="" type="checkbox"/> Серебристый
	16H-45-03GS	Адаптер 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone	<input checked="" type="checkbox"/> Графитовый черный
[4]	16B-45-04WT	Адаптер 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone наклонный	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[5]	16A-00-08WT	Адаптер 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone угловой	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[6]	16B-45-02WT	Адаптер 45 × 22,5 мм для 1 модуля Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[7]	16B-45-04WT	Адаптер 45 × 45 мм для 1 модуля Keystone наклонный	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[8]	16A-00-00WT	Заглушка 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010

МОНТАЖ В КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ














Адаптеры, выключатель и электрические розетки Французского стандарта в рамке в кабель-канале





АДАПТЕРЫ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ И МОДУЛИ KEYSTONE

РАЗМЕРЫ (ММ), АРТИКУЛЫ И ЦВЕТ

Модули Keystone		Адаптер 45 × 45 Mosaic 16B-45-01WT	Адаптер 45 × 45 Mosaic 16B-45-11WT	Адаптер 45 × 45 Mosaic 16H-45-03WT 16H-45-03SL 16H-45-03GS
Код	Рисунок			
Категория 3 UTP RJ12 16B-U3-12WT 16B-U3-12BL		•	•	•
Категория 5е UTP 16B-U5-03BL 16B-U5-03WT 16B-U5-03YL 16B-U5-03RD 16B-U5-03BU 16B-U5-03GR		•	•	•
Категория 5е UTP Toolless 16B-U5-05WT		•	•	•
Категория 5е FTP 16B-F5-07SL		•	•	•
Категория 6 UTP 16B-U6-03BL 16B-U6-03WT 16B-U6-03YL 16B-U6-03RD 16B-U6-03BU 16B-U6-03GR 16B-U5-05WT		•	•	•
Категория 6 FTP 16B-F6-07SL		•	•	•
Категория 6A UTP 16B-UA-03BL 16B-UA-03WT		•	•	•
Категория 6A FTP 16B-EA-07SL		•	•	•
Модули Keystone с оптическими адаптерами			•	
Модули Keystone мультимедиа			•	



[1]



[2]

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

- 10 AX, 250 В
- Устанавливаются в рамки с суппортами Eurolan французского стандарта
- Присоединительные размеры 45 × 45 мм
- Глубина 40 мм
- Тип клемм винтовой, максимальный диаметр проводника 3,0 мм
- Длина зачистки кабеля 10 мм
- Диапазон температур эксплуатации от минус 5 до 50 °С
- Цвет белый RAL 9010
- Соответствие стандартам ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Mosaic



Гигиенично ECT



выключатель двухклавишный с рамкой французского стандарта 16M-00-02WT и суппортом 16S-00-02WT

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16V-20-01WT	Выключатель одноклавишный 45 × 45 мм 10 А – 250 В	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	16V-20-02WT	Выключатель двухклавишный 45 × 45 мм 10 А – 250 В	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



МОНТАЖ ВО ВСТРАИВАЕМЫЕ КОРОБКИ

выключатели французского стандарта, рамки, суппорты и встраиваемые монтажные коробки для стен из кирпича или для сухих перегородок



[1]



[2]



[3]

[1] ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ РОЗЕТКИ

- ТВ-разъем 9,52 мм (male)
- Подключение абонентского кабеля – F-коннектор (розетка)
- Подключение по схеме «звезда»
- Цвет белый RAL 9010

[2], [3] ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

- Немецкий стандарт 2P+E
- 16 А, 250 В
- Устанавливаются в рамки с суппортами Eurolan французского стандарта и сторонних производителей
- Присоединительные размеры 45 × 45 мм
- Глубина 41,0 мм
- Тип клемм винтовой
- Длина зачистки кабеля 10 мм
- Диапазон температур эксплуатации от минус 5 до 50 °С
- Цвет белый RAL 9010, красный RAL 3003
- Соответствие стандартам ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Mosaic



Гигиенично ECT

РОЗЕТКИ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16A-FT-03WT	ТВ-розетка 45 × 45 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	16V-10-04WT	Розетка 2P+E немецкий стандарт 45 × 45 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[3]	16V-10-04RD	Розетка 2P+E немецкий стандарт 45 × 45 мм	<input checked="" type="checkbox"/> Красный RAL 3002

МОНТАЖ

Розетки и рамка с суппортом французского стандарта





[1]



[2]

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ

- 1, 2 порта
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Размеры (Ш × Г × В), мм
 - 1-портовая 38 × 58 × 25
 - 2-портовая 62 × 58 × 25
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9003



Настенный



Гигиенично ECT



Маркировка




Мультимедиа

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12B-00-01WT	Настенная коробка 1-портовая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[2]	12B-00-02WT	Настенная коробка 2-портовая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003



[1]



[2]

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ

- 4, 6 портов
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Окно для маркировки с бумажной вставкой 94 × 10 мм для 6-портовых коробок
- Размеры (Ш × Г × В), мм
 - 4-портовая 114 × 70 × 26
 - 6-портовая 168 × 108 × 35
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9003



КОМБИНАЦИЯ МОДУЛЕЙ KEYSTONE для передачи данных, аудио- и видеосигнала



Настенный



Гигиенично ECT



Маркировка




Мультимедиа

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12В-00-04WT	Настенная коробка 4-портовая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[2]	12В-00-06WT	Настенная коробка 6-портовая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003



ОСОБЕННОСТИ НАСТЕННЫХ КОРОБОК



МОДУЛИ

- Установка модулей Eurolan Keystone (модули приобретаются отдельно)
- Обеспечивают минимальный радиус изгиба кабелей для экранированных или неэкранированных модулей Keystone категории 6д
- Модуль может быть предварительно подключен к кабелю до установки в корпус коробки

МУЛЬТИМЕДИА

- Комбинация модулей Keystone для передачи данных, аудио- и видеосигнала

ПРИМЕНЕНИЕ

- 4, 6-портовые коробки могут использоваться в качестве точек консолидации или многопользовательских розеток (MUTOA), а также для мультимедийных приложений в конференц-залах, переговорных, учебных классах и аудиториях

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- Высококачественный пластик, устойчивый к механическим нагрузкам
- Заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
- Цвет белый RAL 9003

МОНТАЖ

- На стену или иную плоскую поверхность

ВВОД КАБЕЛЯ

- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Скобы для крепления пластиковых стяжек

КАТУШКИ

- Катушка для намотки запаса кабеля у 6-портовых коробок

МАРКИРОВКА

- Окно с бумажной вставкой для маркировки по стандарту ISO/IEC 14763-2



[1]



[2]

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ СО ШТОРКАМИ

- 1, 2 порта
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Окно для маркировки с бумажной вставкой
[1] – 42 × 10 мм; [2] – 58 × 10 мм
- Шторки для защиты разъема от пыли
- Размеры (Ш × Г × В), мм
1-портовая 58 × 65 × 30
2-портовая 84 × 65 × 31
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



Настенный



Маркировка



Гигиенично ECT



Мультимедиа



SundaHus



Оценка химического состава и жизненного цикла

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12B-04-01WT-2	Настенная коробка 1-портовая со шторками	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12B-04-02WT-2	Настенная коробка 2-портовая со шторками	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



[1]



[2]

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ СО ШТОРКАМИ

- 4, 6 портов
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Окно для маркировки с бумажной вставкой 42 × 10 мм
- Маркировочные иконки
- Шторки для защиты разъема от пыли
- Размеры (Ш × Г × В), мм
 - 4-портовая 118 × 85 × 31
 - 6-портовая 173 × 85 × 31
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



Настенный



Маркировка



Гигиенично ECT




Мультимедиа

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12В-04-04WT	Настенная коробка 4-портовая со шторками	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12В-04-06WT	Настенная коробка 6-портовая со шторками	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



ОСОБЕННОСТИ НАСТЕННЫХ КОРОБОК СО ШТОРКАМИ

**МОДУЛИ**

- Установка всех медных модулей Eurolan Keystone (модули приобретаются отдельно)
- Обеспечивают минимальный радиус изгиба кабелей для экранированных или неэкранированных модулей Keystone категории 6д
- Модуль может быть предварительно подключен к кабелю до установки в корпус коробки
- Для установки модулей Keystone с оптическими адаптерами необходимо демонтировать защитные шторки

МУЛЬТИМЕДИА

- Комбинация модулей Keystone для передачи данных, аудио- и видеосигнала

ШТОРКИ

- Шторки для защиты разъема от пыли

ПРИМЕНЕНИЕ

- 4-, 6-портовые коробки могут использоваться в качестве точек консолидации или многопользовательских розеток (MUTOA), а также для мультимедийных приложений в конференц-залах, переговорных, учебных классах и аудиториях

МОНТАЖ

- На стену или иную плоскую поверхность

ВВОД КАБЕЛЯ

- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Скобы для крепления пластиковых стяжек

МАРКИРОВКА

- Окно с бумажной вставкой для маркировки по стандарту ISO/IEC 14763-2
- Маркировочные иконки у 4-, 6-портовых коробок

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- Высококачественный пластик, устойчивый к механическим нагрузкам
- Заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
- Цвет белый RAL 9010



[1]



[2]

[1] НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ 2 СЕКЦИИ

- 3 порта
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Две отдельные секции:
 - секция подключения горизонтальных кабелей
 - секция подключения абонентских шнуров
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Размеры (Ш × Г × В), мм: 97 × 143 × 36
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010

[2] НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ С КАТУШКОЙ ДЛЯ НАМОТКИ ЗАПАСА

- 2 порта
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Катушка диаметром 50 мм для намотки запаса кабеля
- Обеспечивает соблюдение норм на минимальные радиусы изгиба оптических кабелей
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Окно для маркировки с бумажной вставкой 58 × 10 мм
- Размеры (Ш × Г × В), мм: 120 × 120 × 34
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



Настенный



Маркировка



Гигиенично ECT



Мультимедиа

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12В-13-33WT	Настенная коробка 3-портовая, 2 секции	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12В-05-02WT	Настенная коробка 2-портовая с катушкой для намотки запаса	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010




2 СЕКЦИИ

Особенностью конструкции коробок 12В-13-33WT является наличие двух секций со съемными крышками: секции подключения горизонтальных кабелей и секции подключения абонентских шнуров. Последняя минимизирует возможность непреднамеренного отключения абонентских шнуров. Коробки могут использоваться в офисных и домашних информационных системах.



ОСОБЕННОСТИ НАСТЕННЫХ КОРОБОК 2 СЕКЦИИ



МОНТАЖ

- На стену или иную плоскую поверхность

2 СЕКЦИИ

- Секция подключения горизонтальных кабелей и секция подключения абонентских шнуров

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Крышка секции подключения абонентских шнуров может быть опломбирована
- Крышка секции подключения горизонтальных кабелей не может быть открыта при закрытой крышке подключения абонентских шнуров

МОДУЛИ

- Установка всех типов модулей EuroLAN Keystone (модули приобретаются отдельно)
- Обеспечивают минимальный радиус изгиба кабелей для экранированных или неэкранированных модулей Keystone категории 6д
- Комбинация модулей Keystone для передачи данных, аудио- и видеосигнала
- Модуль может быть предварительно подключен к кабелю до установки в корпус коробки

ПРИМЕНЕНИЕ

- Могут использоваться в качестве точек консолидации или многопользовательских розеток (MUTOA), а также для мультимедийных приложений в конференц-залах, переговорных, учебных классах и аудиториях

ВВОД КАБЕЛЯ

- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Скобы для крепления пластиковых стяжек

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- Высококачественный пластик, устойчивый к механическим нагрузкам
- Заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
- Цвет белый RAL 9010



НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ И МОДУЛИ KEYSTONE

РАЗМЕРЫ (ММ), АРТИКУЛЫ И ЦВЕТ

Модули Keystone	1 порт 12B-00-01WT	2 порта 12B-00-02WT	4 порта 12B-00-04WT	6 портов 12B-00-06WT	1 порт 12B-04-01WT	2 порта 12B-04-02WT-2	4 порта 12B-04-04WT	6 портов 12B-04-06WT	3 порта 12B-13-33WT	2 порта 12B-05-02WT	
Код	Рисунок										
Категория 3 UTP RJ12 16B-U3-12WT 16B-U3-12BL		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Категория 5e UTP 16B-U5-03BL 16B-U5-03WT 16B-U5-03YL 16B-U5-03RD 16B-U5-03BU 16B-U5-03GR 16B-U5-05WT		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Категория 5e UTP Toolless 16B-U5-05WT					•	•	•	•	•	•	
16B-F5-07SL		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Категория 6 UTP 16B-U6-03BL 16B-U6-03WT 16B-U6-03YL 16B-U6-03RD 16B-U6-03BU 16B-U6-03GR		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Категория 6 FTP 16B-F6-07SL		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Категория 6A UTP 16B-UA-03BL 16B-UA-03WT		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Категория 6A FTP 16B-EA-07SL		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Модули Keystone с оптическими адаптерами				•	•	•	•	•	•	•	
Модули Keystone мультимедиа		•	•	•	•				•		
Заглушки 16B-00-00BL 16B-00-00WT		•	•	•	•						



[1]



[2]



[3]

[1], [2] РАМКИ 86 × 86

- Для установки 2 или 3 модулей Keystone
- Устанавливаются на суппортах во встраиваемые или настенные коробки
- Суппорты в комплекте
- Окно для маркировки с бумажной вставкой 42 × 10 мм
- Шторки для защиты разъема от пыли
- Размеры (Ш × Г × В), мм: 86 × 29 × 86
- Межосевое расстояние крепежа суппортов 60 мм
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010

[3] НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ 86 × 86

- Для установки рамок 86 × 86 на суппортах
- Винты для крепления суппортов в комплекте
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность
- Ввод кабеля с 4 сторон и через основание коробки
- Размеры (Ш × Г × В), мм: 86 × 40 × 86
- Межосевое расстояние крепежа суппортов 60 мм
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



Встроенный



Настенный



Маркировка



Гигиенично ECT



Мультимедиа



Оценка химического состава и жизненного цикла



Оценка химического состава и жизненного цикла

РАМКИ И НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ 86 × 86

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12В-1Х-02WT-1	Рамка 86 × 86 для 2 модулей Keystone с суппортом	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12В-1Х-03WT	Рамка 86 × 86 для 3 модулей Keystone с суппортом	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[3]	16Н-FR-40WT-1	Коробка для рамок 86 × 86 глубина 40 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



МУЛЬТИМЕДИА

рамки для 3 модулей keystone – мультимедиа-системы



[1]



[2]

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ С МОДУЛЯМИ КАТЕГОРИИ 5е, 6

- 2 предустановленных незранированных (UTP) модуля категории 5е, 6
- Ориентация модулей под углом к плоскости крепления
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Ввод кабеля с 4 сторон и через основание коробки
- Окно для маркировки с бумажной вставкой 42 × 10 мм
- Размеры (Ш × Г × В), мм: 64 × 32 × 80
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



Настенный



Маркировка



Гигиенично ECT

НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ С МОДУЛЯМИ КАТЕГОРИИ 5е, 6

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12D-U5-02WT	Настенная коробка 2-портовая UTP категории 5е угловая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12D-U6-02WT	Настенная коробка 2-портовая UTP категории 6 угловая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



[1]



[2]



[3]



[4]



[1] МОДУЛИ KEYSTONE F-ТИПА

- Для спутникового и кабельного телевидения
- Поддержка сигналов до 3 ГГц

[2] МОДУЛИ KEYSTONE BNC

- Для коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 или 75 Ом

[3] МОДУЛИ KEYSTONE BINDING POST

- Для акустических систем
- Черный и красный

[4] МОДУЛИ KEYSTONE RCA

- Для видео-/аудиосистем
- Проходной адаптер
- Желтый, белый, красный



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Гигиенично ECT



Мультимедиа

МУЛЬТИМЕДИАМОДУЛИ KEYSTONE

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16B-FT-01WT	Модуль F-типа Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[2]	16B-BN-03WT	Модуль BNC Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[3]	16B-BP-03WT	Модуль Binding post Keystone, черное кольцо	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
	16B-BP-04WT	Модуль Binding post Keystone, красное кольцо	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[4]	16B-RC-03WT	Модуль RCA Keystone, желтый	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
	16B-RC-04WT	Модуль RCA Keystone, белый	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
	16B-RC-05WT	Модуль RCA Keystone, красный	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003



МУЛЬТИМЕДИА

КОМБИНАЦИЯ МУЛЬТИМЕДИАМОДУЛЕЙ KEYSTONE ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, АУДИО- И ВИДЕОСИГНАЛА. УСТАНОВКА В КОРОБКИ И НАБОРНЫЕ ПАНЕЛИ



[1]



[2]



[3]



[4]



[1] МОДУЛИ KEYSTONE S-VIDEO

- Для видеосистем
- Тыльные контакты типа 110

[2] МОДУЛИ KEYSTONE USB

- USB 3.0
- Тип А 4 × 12 мм, розетка – розетка

[3] МОДУЛИ KEYSTONE HDMI

- Для видео-/аудиосистем
- Тип А 4,45 × 13,90 мм, розетка – розетка

[4] МОДУЛИ KEYSTONE ЗАГЛУШКИ

- Предназначены для компенсации свободного места в коробках и наборных панелях
- Цвет белый RAL 9003, черный RAL 9005



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Гигиенично ECT



Мультимедиа

МУЛЬТИМЕДИАМОДУЛИ KEYSTONE

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16B-SV-03WT	Модуль S-Video Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[2]	16B-US-03WT	Модуль USB Keystone 3.0 тип А	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[3]	16B-HD-03WT	Модуль HDMI Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
	16B-HD-04WT	Модуль HDMI Keystone 90 градусов	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[4]	16B-00-00WT	Заглушка Keystone, белый	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[4]	16B-00-00BL	Заглушка Keystone, черный	<input checked="" type="checkbox"/> Черный RAL 9005



МУЛЬТИМЕДИА

комбинация мультимедиамоделей keystone для передачи данных, аудио- и видеосигнала. установка в коробки и наборные панели



РОССИЯ

115193, г. Москва,
7-я Кожуховская ул., дом 15, строение 1
E-mail: moscow@eurolan.ru
Тел.: +7 495 252-07-99